




CATÁLOGO DE PRODUTOS

JANEIRO 2011



FÁBRICA



PROCESSO DE FABRICAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE ALTA TECNOLOGIA




CD PARANÁ



LABORATÓRIO SP



CD GUARULHOS



A OUROLUX é uma empresa com mais de 20 anos de experiência no mercado de iluminação e elétrica. Os produtos da marca Ouralux são produzidos em fábricas equipadas com a mais alta tecnologia. A empresa conta ainda com um laboratório técnico de última geração, capacitado para conferir e garantir a qualidade dos produtos, tornando-os aptos para serem aplicados nos projetos mais modernos e nas situações mais exigentes.

Possui 2 modernos centros de distribuição, totalizando mais de 10.000 m², estrategicamente localizados para atender todas as regiões do território nacional com os melhores prazos de entrega.

OUROLUX, sinônimo de:

- Tecnologia de Ponta • Fábricas Modernas
- Produtos Inovadores • Competitividade
- Garantia de Qualidade

OUROLUX es una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado de iluminación y eléctrica.

Los productos de la marca Ouralux son producidos en fábricas equipadas con la más alta tecnología. La empresa cuenta aún con un laboratorio técnico de última generación, capacitado para conferir y garantizar la calidad de los productos, tornándolos aptos para ser aplicados en los proyectos más modernos y en las situaciones más exigentes.

Posee 2 modernos centros de distribución, totalizando más de 10.000 m², estrategicamente localizados para atender todas las regiones del territorio con los mejores plazos de entrega.

OUROLUX, sinónimo de:

- Tecnología de Punta • Fábricas Modernas
- Productos Innovadores • Competitividad
- Garantía de Calidad

PRODUTOS

SUPERLEDS _____ 02

LEDS _____ 03

FLUORESCENTES ELETRÔNICAS _____ 04

FLUORESCENTES ESPECIAIS _____ 04

FLUORESCENTES DIVERSAS _____ 05

LÂMPADAS DE DESCARGA _____ 06

HALÓGENAS _____ 07

INCANDESCENTES _____ 08

LUMINÁRIAS E TRANSFORMADOR_ 09



ECONÔMICO



ECOLÓGICO



DURÁVEL

AS FOTOS DESTE CATÁLOGO SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
A LINHA DE PRODUTOS PODE SER ALTERADA SEM PRÉVIO AVISO.



Em 2010, a
OUROLUX
foi classificada a 3ª marca
nos supermercados da
Grande São Paulo.



SUPERLED PAR 20

. FACHO 30°
(4 LEDs)



CÓD.	POT. TOTAL	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
03040	6W	BIVOLT AUTOMÁTICO	E27	PAR20	6400K	10 UN
03045	6W	BIVOLT AUTOMÁTICO	E27	PAR20	3000K	10 UN

SUPERLED PAR 30

. FACHO 30°
(6 LEDs)



CÓD.	POT. TOTAL	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
03050	9W	BIVOLT AUTOMÁTICO	E27	PAR30	6400K	06 UN
03055	9W	BIVOLT AUTOMÁTICO	E27	PAR30	3000K	06 UN

SUPERLED PAR 38

. FACHO 30°
(12 LEDs)



CÓD.	POT. TOTAL	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
03065	15W	BIVOLT AUTOMÁTICO	E27	PAR38	6400K	06 UN
03070	15W	BIVOLT AUTOMÁTICO	E27	PAR38	3000K	06 UN

SUPERLED MR16 / GU10

. FACHO 33°
(3 LEDs)



CÓD.	POT. TOTAL	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
03010	4W	12V	GU5.3	DICR	6400K	10 UN
03014	4W	12V	GU5.3	DICR	3000K	10 UN
03020	4W	BIVOLT AUTOMÁTICO	GU10	DICR	6400K	10 UN
03025	4W	BIVOLT AUTOMÁTICO	GU10	DICR	3000K	10 UN

* UTILIZE SOMENTE COM TRANSFORMADOR ELETROMAGNÉTICO 12V

SUPERLED A60

(5 LEDs)



CÓD.	POT. TOTAL	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
03110	7W	BIVOLT AUTOMÁTICO	E27	A60	6400K	10 UN
03115	7W	BIVOLT AUTOMÁTICO	E27	A60	3000K	10 UN

SUPERLED A60

LINHA COM CONTROLE



CÓD.	POT. TOTAL	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
03120	1~6W	BIVOLT AUTOMÁTICO	E27	A60	3000K a 7000K*	10 UN
03125	1~5W	BIVOLT AUTOMÁTICO	E27	A60	RGB**	10 UN

* C/ CONTROLE LUZ BRANCA ** C/ CONTROLE DE CORES RGB

AR 111

. FACHO 24°
12V - (6 LEDs)
Bivolt - (12 LEDs)



CÓD.	POT. TOTAL	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
03135	9W	12V*	G-53	AR111	6400K	10 UN
03136	9W	12V*	G-53	AR111	3000K	10 UN
03140	17W	BIVOLT AUTOMÁTICO**	N.A	AR111	6400K	10 UN
03141	17W	BIVOLT AUTOMÁTICO**	N.A	AR111	3000K	10 UN

* UTILIZE SOMENTE COM TRANSFORMADOR ELETROMAGNÉTICO 12V

** ACOMPANHA DRIVER BIVOLT

SUPERLED SPOT

(3LEDs)

. ALUMÍNIO INJETADO;
. COR BRANCA
. ORIENTÁVEL;
. PINTURA ELETROSTÁTICA;
. ABERTURA DE FACHO 30°;
. ACOMPANHA DRIVER;
. TAMANHOS:
DIÂMETRO TOTAL: 83mm;
DIÂMETRO NICO: 65mm;
PROFUNDIDADE MÍNIMA: 65mm.



CÓD.	POT. TOTAL	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
03150	7W	BIVOLT AUTOMÁTICO*	N.A	REDONDO	6400K	10 UN
03154	7W	BIVOLT AUTOMÁTICO*	N.A	REDONDO	3000K	10 UN
03158	7W	BIVOLT AUTOMÁTICO*	N.A	QUADRADO	6400K	10 UN
03160	7W	BIVOLT AUTOMÁTICO*	N.A	QUADRADO	3000K	10 UN

* ACOMPANHA DRIVER BIVOLT

LED PAR BRANCO

. FACHO APROX. 30°
PAR20 (20 LEDs) / PAR 30 (36LEDs) / PAR 38 (60 LEDs)



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01740	1,3W	127V	E27	PAR20	3000K	15 UN
01741	1,3W	220V	E27	PAR20	3000K	15 UN
01750	1,3W	127V	E27	PAR20	6500K	15 UN
01751	1,3W	220V	E27	PAR20	6500K	15 UN
01760	3W	127V	E27	PAR30	6500K	20 UN
01761	3W	220V	E27	PAR30	6500K	20 UN
01765	5W	127V	E27	PAR38	6500K	20 UN
01766	5W	220V	E27	PAR38	6500K	20 UN

LED PAR 20 COLORS

. FACHO APROX. 30°
(20 LEDs)



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01742	1,3W	127V	E27	PAR20	VERMELHO	15 UN
01743	1,3W	220V	E27	PAR20	VERMELHO	15 UN
01744	1,3W	127V	E27	PAR20	AMARELO	15 UN
01745	1,3W	220V	E27	PAR20	AMARELO	15 UN
01746	1,3W	127V	E27	PAR20	AZUL	15 UN
01747	1,3W	220V	E27	PAR20	AZUL	15 UN
01748	1,3W	127V	E27	PAR20	VERDE	15 UN
01749	1,3W	220V	E27	PAR20	VERDE	15 UN

LED PAR 38 COLORS

. FACHO APROX. 30°
(60 LEDs)



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01767	5W	127V	E27	PAR38	VERMELHO	20 UN
01768	5W	220V	E27	PAR38	VERMELHO	20 UN
01769	5W	127V	E27	PAR38	AMARELO	20 UN
01770	5W	220V	E27	PAR38	AMARELO	20 UN
01771	5W	127V	E27	PAR38	AZUL	20 UN
01772	5W	220V	E27	PAR38	AZUL	20 UN
01773	5W	127V	E27	PAR38	VERDE	20 UN
01774	5W	220V	E27	PAR38	VERDE	20 UN

LED MR16 BRANCO

. FACHO APROX. 30°
(18 LEDs)



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01778	1,2W	127V	GU5.3	MR16	6500K	10 UN
01779	1,2W	220V	GU5.3	MR16	6500K	10 UN
01780	1,2W	127V	GU5.3	MR16	3000K	10 UN
01781	1,2W	220V	GU5.3	MR16	3000K	10 UN

LED MR16 COLORS

. FACHO APROX. 30°
(18 LEDs)



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01782	1,2W	127V	GU5,3	MR16	VERMELHO	10 UN
01783	1,2W	220V	GU5,3	MR16	VERMELHO	10 UN
01784	1,2W	127V	GU5,3	MR16	AMARELO	10 UN
01785	1,2W	220V	GU5,3	MR16	AMARELO	10 UN
01786	1,2W	127V	GU5,3	MR16	AZUL	10 UN
01787	1,2W	220V	GU5,3	MR16	AZUL	10 UN
01788	1,2W	127V	GU5,3	MR16	VERDE	10 UN
01789	1,2W	220V	GU5,3	MR16	VERDE	10 UN

LED VELA

. FACHO APROX. 120°
(18 LEDs)



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01731	1,3W	127V	E14	VELA	6400K	10 UN
01732	1,3W	220V	E14	VELA	6400K	10 UN
01733	1,3W	127V	E14	VELA	3000K	10 UN
01734	1,3W	220V	E14	VELA	3000K	10 UN
01735	2,5W	127V	E27	VELA	6400K	10 UN
01736	2,5W	220V	E27	VELA	6400K	10 UN
01737	2,5W	127V	E27	VELA	3000K	10 UN
01738	2,5W	220V	E27	VELA	3000K	10 UN

FLUORESCENTES ELETRÔNICAS



ELETRÔNICA 2U

LANÇAMENTO



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01130	5W	127V	E27	2U	2700K	30 UN
01131	5W	220V	E27	2U	2700K	30 UN
01132	7W	127V	E27	2U	2700K	30 UN
01133	7W	220V	E27	2U	2700K	30 UN
01062	7W	127V	E27	2U	6400K	30 UN
01063	7W	220V	E27	2U	6400K	30 UN

ELETRÔNICA 3U



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01066	9W	127V	E27	3U	6400K	30 UN
01067	9W	220V	E27	3U	6400K	30 UN
01098	11W	127V	E27	3U	6400K	30 UN
01099	11W	220V	E27	3U	6400K	30 UN
01100	15W	127V	E27	3U	6400K	30 UN
01101	15W	220V	E27	3U	6400K	30 UN
01102	20W	127V	E27	3U	6400K	30 UN
01103	20W	220V	E27	3U	6400K	30 UN
01104	25W	127V	E27	3U	6400K	30 UN
01105	25W	220V	E27	3U	6400K	30 UN
01136	9W	127V	E27	3U	2700K	30 UN
01137	9W	220V	E27	3U	2700K	30 UN
01148	11W	127V	E27	3U	2700K	30 UN
01149	11W	220V	E27	3U	2700K	30 UN
01150	15W	127V	E27	3U	2700K	30 UN
01151	15W	220V	E27	3U	2700K	30 UN
01152	20W	127V	E27	3U	2700K	30 UN
01153	20W	220V	E27	3U	2700K	30 UN
01154	25W	127V	E27	3U	2700K	30 UN
01155	25W	220V	E27	3U	2700K	30 UN

ELETRÔNICA 4U



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01108	30W	127V	E27	4U	6400K	30 UN
01109	30W	220V	E27	4U	6400K	30 UN
01112	45W	127V	E27	4U	6400K	30 UN
01113	45W	220V	E27	4U	6400K	30 UN
01158	30W	127V	E27	4U	2700K	30 UN
01159	30W	220V	E27	4U	2700K	30 UN

ELETRÔNICA SPIRALUX



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01198	11W	127V	E27	ESPIRAL	6400K	30 UN
01199	11W	220V	E27	ESPIRAL	6400K	30 UN
01200	15W	127V	E27	ESPIRAL	6400K	30 UN
01201	15W	220V	E27	ESPIRAL	6400K	30 UN
01202	20W	127V	E27	ESPIRAL	6400K	30 UN
01203	20W	220V	E27	ESPIRAL	6400K	30 UN
01204	23W	127V	E27	ESPIRAL	6400K	30 UN
01205	23W	220V	E27	ESPIRAL	6400K	30 UN
01210	45W	127V	E27	ESPIRAL	6400K	30 UN
01211	45W	220V	E27	ESPIRAL	6400K	30 UN
01218	11W	127V	E27	ESPIRAL	2700K	30 UN
01219	11W	220V	E27	ESPIRAL	2700K	30 UN
01220	15W	127V	E27	ESPIRAL	2700K	30 UN
01221	15W	220V	E27	ESPIRAL	2700K	30 UN
01222	20W	127V	E27	ESPIRAL	2700K	30 UN
01223	20W	220V	E27	ESPIRAL	2700K	30 UN
01224	23W	127V	E27	ESPIRAL	2700K	30 UN
01225	23W	220V	E27	ESPIRAL	2700K	30 UN

CIRCULAR C/ REATOR

LANÇAMENTO



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01458*	45W	127V	E27	T6	6400K	20 UN
01459*	45W	220V	E27	T6	6400K	20 UN
01460	22W	127V	E27	T5	6400K	40 UN
01461	22W	220V	E27	T5	6400K	40 UN
01462	32W	127V	E27	T5	6400K	20 UN
01463	32W	220V	E27	T5	6400K	20 UN

FLUORESCENTES ESPECIAIS



LUZ NEGRA



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01290	20W	127V	E27	3U	N.A	30 UN
01291	20W	220V	E27	3U	N.A	30 UN

ANTI-INSETO

LANÇAMENTO

CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01298	20W	127V	E27	3U	N.A	30 UN
01299	20W	220V	E27	3U	N.A	30 UN

ELETRÔNICA SPIRALUX COLORS



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01280	15W	127V	E27	ESPIRAL	AMARELO	30 UN
01281	15W	220V	E27	ESPIRAL	AMARELO	30 UN
01282	15W	127V	E27	ESPIRAL	AZUL	30 UN
01283	15W	220V	E27	ESPIRAL	AZUL	30 UN
01284	15W	127V	E27	ESPIRAL	VERDE	30 UN
01285	15W	220V	E27	ESPIRAL	VERDE	30 UN
01286	15W	127V	E27	ESPIRAL	VERMELHO	30 UN
01287	15W	220V	E27	ESPIRAL	VERMELHO	30 UN



FLUORESCENTES DIVERSAS

CIRCULAR S/ REATOR



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01452	22W	N.A.	G10Q	T9	6400K	12 UN
01453	32W	N.A.	G10Q	T9	6400K	12 UN
01454	22W+32W	N.A.	G10Q	T9	6400K	20 UN

TUBULAR T5 TRIFÓSFORO - SUPERLUX

(SOMENTE P/ REATOR ELETRÔNICO)



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01008*	6W	N.A.	G-5	TUBULAR	6400K	10 UN
01009*	8W	N.A.	G-5	TUBULAR	6400K	10 UN
01010	14W	N.A.	G-5	TUBULAR	3000K	15 UN
01011	14W	N.A.	G-5	TUBULAR	4000K	15 UN
01012	14W	N.A.	G-5	TUBULAR	5000K	15 UN
01013	28W	N.A.	G-5	TUBULAR	3000K	15 UN
01014	28W	N.A.	G-5	TUBULAR	4000K	15 UN
01015	28W	N.A.	G-5	TUBULAR	5000K	15 UN
01017	54W	N.A.	G-5	TUBULAR	4000K	15 UN
01018	54W	N.A.	G-5	TUBULAR	5000K	15 UN

* MODELO HALOFÓSFORO

TUBULAR T8 TRIFÓSFORO - SUPERLUX

(SOMENTE P/ REATOR ELETRÔNICO)



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01000	16W	N.A.	G-13	TUBULAR	3000K	25 UN
01001	16W	N.A.	G-13	TUBULAR	4000K	25 UN
01002	16W	N.A.	G-13	TUBULAR	5000K	25 UN
01003	32W	N.A.	G-13	TUBULAR	3000K	25 UN
01004	32W	N.A.	G-13	TUBULAR	4000K	25 UN
01005	32W	N.A.	G-13	TUBULAR	5000K	25 UN

TUBULAR T8

(SOMENTE P/ REATOR ELETRÔNICO)



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01020	15W	N.A.	G-13	TUBULAR	6400K	25 UN
01021	16W	N.A.	G-13	TUBULAR	6400K	25 UN
01022	16W	N.A.	G-13	TUBULAR	4000K	25 UN
01023	20W	N.A.	G-13	TUBULAR	6400K	25 UN
01026	30W	N.A.	G-13	TUBULAR	6400K	25 UN
01029	32W	N.A.	G-13	TUBULAR	6400K	25 UN
01030	32W	N.A.	G-13	TUBULAR	4000K	25 UN
01032	40W	N.A.	G-13	TUBULAR	6400K	25 UN

TUBULAR T10

(TAMBÉM P/ REATOR ELETROMAGNÉTICO)



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01033	20W	N.A.	G-13	TUBULAR	6400K	25 UN
01034	40W	N.A.	G-13	TUBULAR	6400K	25 UN

FLUORESCENTE COMPACTA NÃO INTEGRADA



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01398	9W	N.A.	G23	2 PINOS	4100K	10 UN
01399	9W	N.A.	G23	2 PINOS	2700K	10 UN
01400	18W	N.A.	G24D-2	2 PINOS	4100K	10 UN
01401	18W	N.A.	G24D-2	2 PINOS	2700K	10 UN
01402	26W	N.A.	G24D-3	2 PINOS	4100K	10 UN
01403	26W	N.A.	G24D-3	2 PINOS	2700K	10 UN
01404	9W	N.A.	2G7	4 PINOS	4100K	10 UN
01405	9W	N.A.	2G7	4 PINOS	2700K	10 UN
01406	18W	N.A.	G24Q-2	4 PINOS	4100K	10 UN
01407	18W	N.A.	G24Q-2	4 PINOS	2700K	10 UN
01408	26W	N.A.	G24Q-3	4 PINOS	4100K	10 UN
01409	26W	N.A.	G24Q-3	4 PINOS	2700K	10 UN
01414	36W	N.A.	2G11	4 PINOS	2700K	10 UN
01415	36W	N.A.	2G11	4 PINOS	4100K	10 UN
01416	55W	N.A.	2G11	4 PINOS	2700K	10 UN
01417	55W	N.A.	2G11	4 PINOS	4100K	10 UN



LÂMPADAS DE DESCARGA

METÁLICA DUPLO CONTATO



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01901	70W	N.A.	RX7S	D. CONTATO	3000K	24 UN
01900	70W	N.A.	RX7S	D. CONTATO	4000K	24 UN
01899	70W	N.A.	RX7S	D. CONTATO	5000K	24 UN
01903	150W	N.A.	RX7S	D. CONTATO	3000K	24 UN
01902	150W	N.A.	RX7S	D. CONTATO	4000K	24 UN
01904	150W	N.A.	RX7S	D. CONTATO	5000K	24 UN

METÁLICA DUPLO CONTATO COLORS



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01880	70W	N.A.	RX7S	D. CONTATO	AZUL	24 UN
01881	70W	N.A.	RX7S	D. CONTATO	VERDE	24 UN
01882	70W	N.A.	RX7S	D. CONTATO	ROSA	24 UN
01883	70W	N.A.	RX7S	D. CONTATO	AMBAR	24 UN
01884	150W	N.A.	RX7S	D. CONTATO	AZUL	24 UN
01885	150W	N.A.	RX7S	D. CONTATO	VERDE	24 UN
01886	150W	N.A.	RX7S	D. CONTATO	ROSA	24 UN
01887	150W	N.A.	RX7S	D. CONTATO	AMBAR	24 UN

METÁLICA TUBULAR



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01966	250W	N.A.	E40	TUBULAR	5000K	12 UN
01971	400W	N.A.	E40	TUBULAR	5000K	12 UN
01975	1000W	N.A.	E40	TUBULAR	5000K	04 UN

METÁLICA TUBULAR COLORS



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01888	250W	N.A.	E40	TUBULAR	AZUL	12 UN
01889	250W	N.A.	E40	TUBULAR	VERDE	12 UN
01890	250W	N.A.	E40	TUBULAR	ROSA	12 UN
01891	250W	N.A.	E40	TUBULAR	AMBAR	12 UN
01892	400W	N.A.	E40	TUBULAR	AZUL	12 UN
01893	400W	N.A.	E40	TUBULAR	VERDE	12 UN
01894	400W	N.A.	E40	TUBULAR	ROSA	12 UN
01895	400W	N.A.	E40	TUBULAR	AMBAR	12 UN

METÁLICA G12



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01910	70W	N.A.	G12	BIPINO	3000K	10 UN
01911	70W	N.A.	G12	BIPINO	4000K	10 UN
01913	150W	N.A.	G12	BIPINO	3000K	10 UN
01914	150W	N.A.	G12	BIPINO	4000K	10 UN

METÁLICA OVÓIDE



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01950	70W	N.A.	E27	OVÓIDE	5000K	12 UN
01951	150W	N.A.	E27	OVÓIDE	3000K	12 UN
01952	150W	N.A.	E27	OVÓIDE	5000K	12 UN
01965	250W	N.A.	E40	OVÓIDE	5000K	12 UN
01970	400W	N.A.	E40	OVÓIDE	5000K	06 UN

MERCÚRIO



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01845	80W	N.A.	E27	OVÓIDE	4000K	20 UN
01846	125W	N.A.	E27	OVÓIDE	4000K	20 UN
01847	250W	N.A.	E40	OVÓIDE	4000K	20 UN
01848	400W	N.A.	E40	OVÓIDE	4000K	10 UN

MISTA



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01850	160W	220V	E27	OVÓIDE	4000K	20 UN
01851	250W	220V	E27	OVÓIDE	4000K	20 UN
01852	250W	220V	E40	OVÓIDE	4000K	20 UN
01853	500W	220V	E40	OVÓIDE	4000K	10 UN



HALÓGENAS

HALÓGENA PAR BRANCA

PAR20 / 30 / 38
. FACHO 30°



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01350	50W	127V	E27	PAR20	2800	15 UN
01351	50W	220V	E27	PAR20	2800	15 UN
01360	75W	127V	E27	PAR30	2800	20 UN
01361	75W	220V	E27	PAR30	2800	20 UN
01365	120W	127V	E27	PAR38	2800	20 UN
01366	120W	220V	E27	PAR38	2800	20 UN

HALÓGENA PAR20 COLORS

. FACHO 30°



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01342	50W	127V	E27	PAR20	VERMELHO	15 UN
01343	50W	220V	E27	PAR20	VERMELHO	15 UN
01344	50W	127V	E27	PAR20	AMARELO	15 UN
01345	50W	220V	E27	PAR20	AMARELO	15 UN
01346	50W	127V	E27	PAR20	AZUL	15 UN
01347	50W	220V	E27	PAR20	AZUL	15 UN
01348	50W	127V	E27	PAR20	VERDE	15 UN
01349	50W	220V	E27	PAR20	VERDE	15 UN

HALÓGENA PAR38 COLORS

. FACHO 30°



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01367	80W	127V	E27	PAR38	VERMELHO	20 UN
01368	80W	220V	E27	PAR38	VERMELHO	20 UN
01369	80W	127V	E27	PAR38	AMARELO	20 UN
01370	80W	220V	E27	PAR38	AMARELO	20 UN
01371	80W	127V	E27	PAR38	AZUL	20 UN
01372	80W	220V	E27	PAR38	AZUL	20 UN
01373	80W	127V	E27	PAR38	VERDE	20 UN
01374	80W	220V	E27	PAR38	VERDE	20 UN

HALÓGENA DICRÓICA



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01386	50W	127V	GU10	DICRÓICA	2.800K	10 UN
01387	50W	220V	GU10	DICRÓICA	2.800K	10 UN
01390	50W	127V	GU5.3	DICRÓICA	2.800K	10 UN
01391	50W	220V	GU5.3	DICRÓICA	2.800K	10 UN
01392	20W	12V	GU4	DICRÓICA	2.800K	10 UN
01393	35W	12V	GU4	DICRÓICA	2.800K	10 UN
01394	50W	12V	GU5.3	DICRÓICA	2.800K	10 UN
01395	50W	127V	E27	DICRÓICA	2.800K	10 UN
01396	50W	220V	E27	DICRÓICA	2.800K	10 UN

HALÓGENA BIPINO



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01380	50W	12V	GY6.35	BIPINO	2.800K	20 UN
01381	20W	12V	G4	BIPINO	2.800K	40 UN
01385	50W	127V	GY6.35	BIPINO	2.800K	40 UN

HALÓGENA OUROPIN



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	ACAB. BULBO	CX.MASTER
01318	20W	127V	G9	BIPINO	CLARO	20 UN
01319	20W	127V	G9	BIPINO	FOSCO	20 UN
01320	20W	220V	G9	BIPINO	CLARO	20 UN
01321	20W	220V	G9	BIPINO	FOSCO	20 UN
01322	40W	127V	G9	BIPINO	CLARO	20 UN
01323	40W	127V	G9	BIPINO	FOSCO	20 UN
01324	40W	220V	G9	BIPINO	CLARO	20 UN
01325	40W	220V	G9	BIPINO	FOSCO	20 UN
01326	60W	127V	G9	BIPINO	CLARO	20 UN
01327	60W	127V	G9	BIPINO	FOSCO	20 UN
01328	60W	220V	G9	BIPINO	CLARO	20 UN
01329	60W	220V	G9	BIPINO	FOSCO	20 UN

HALÓGENA AR

AR 111 E AR 70



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01330	50W	12V	BA15D	AR70 8°	2.800K	12 UN
01331	50W	12V	BA15D	AR70 24°	2.800K	12 UN
01340	50W	12V	G53	AR111 8°	2.800K	12 UN
01341	50W	12V	G53	AR111 24°	2.800K	12 UN

HALÓGENA PALITO



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	TEMP. COR	CX.MASTER
01300	150W	127V	J78	PALITO	2.800K	50 UN
01301	150W	220V	J78	PALITO	2.800K	50 UN
01302	300W	127V	J118	PALITO	2.800K	50 UN
01303	300W	220V	J118	PALITO	2.800K	50 UN
01304	500W	127V	J118	PALITO	2.800K	50 UN
01305	500W	220V	J118	PALITO	2.800K	50 UN
01306	1000W	127V	J189	PALITO	2.800K	50 UN
01307	1000W	220V	J189	PALITO	2.800K	50 UN

INCANDESCENTES

INCANDESCENTE



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	ACAB. BULBO	CX.MASTER
02002	40W	127V	E27	A55	CLARO	100 UN
02003	40W	220V	E27	A55	CLARO	100 UN
02004	60W	127V	E27	A55	CLARO	100 UN
02005	60W	220V	E27	A55	CLARO	100 UN
02006	100W	127V	E27	A55	CLARO	100 UN
02007	100W	220V	E27	A55	CLARO	100 UN
02008	150W	127V	E27	A55	CLARO	100 UN
02009	150W	220V	E27	A55	CLARO	100 UN
02011	200W	220V	E27	A55	CLARO	100 UN
02019	40W	127V	E27	M60	LEITOSO	100 UN
02020	40W	220V	E27	M60	LEITOSO	100 UN
02021	60W	127V	E27	M60	LEITOSO	100 UN
02023	100W	127V	E27	M60	LEITOSO	100 UN

SECAGEM



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	ACAB. BULBO	CX.MASTER
01798	250W	127V	E27	R125	REFLETOR	10 UN
01799	250W	220V	E27	R125	REFLETOR	10 UN

REFLETORA



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	ACAB. BULBO	CX.MASTER
02150	40W	127V	E27	R63	REFLETOR	50 UN
02151	40W	220V	E27	R63	REFLETOR	50 UN
02152	60W	127V	E27	R63	REFLETOR	50 UN
02153	60W	220V	E27	R63	REFLETOR	50 UN
02156	100W	127V	E27	R80	REFLETOR	50 UN
02157	100W	220V	E27	R80	REFLETOR	50 UN

GELADEIRA FOGÃO



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	ACAB. BULBO	CX.MASTER
02045	40W	127V	E27	P45	CLARO	50 UN
02046	40W	220V	E27	P45	CLARO	50 UN

ANTI-INSETO



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	ACAB. BULBO	CX.MASTER
02100	60W	127V	E27	A60	AMARELO	20 UN
02101	60W	220V	E27	A60	AMARELO	20 UN

VELA LISA



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	ACAB. BULBO	CX.MASTER
02116	25W	127V	E27	VELA	CLARO	50 UN
02117	25W	220V	E27	VELA	CLARO	50 UN
02118	40W	127V	E27	VELA	CLARO	50 UN
02119	40W	220V	E27	VELA	CLARO	50 UN
02124	25W	127V	E27	VELA	LEITOSO	50 UN
02125	25W	220V	E27	VELA	LEITOSO	50 UN
02126	40W	127V	E27	VELA	LEITOSO	50 UN
02127	40W	220V	E27	VELA	LEITOSO	50 UN

VELA BALÃO



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	ACAB. BULBO	CX.MASTER
02106	60W	127V	E27	VELA	CLARO	50 UN
02107	60W	220V	E27	VELA	CLARO	50 UN
02110	60W	127V	E27	VELA	LEITOSO	50 UN
02111	60W	220V	E27	VELA	LEITOSO	50 UN

BOLINHA



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	ACAB. BULBO	CX.MASTER
02050	25W	127V	E27	BOLINHA	CLARO	50 UN
02051	25W	220V	E27	BOLINHA	CLARO	50 UN
02052	40W	127V	E27	BOLINHA	CLARO	50 UN
02053	40W	220V	E27	BOLINHA	CLARO	50 UN
02054	25W	127V	E27	BOLINHA	LEITOSO	50 UN
02055	25W	220V	E27	BOLINHA	LEITOSO	50 UN
02056	40W	127V	E27	BOLINHA	LEITOSO	50 UN
02057	40W	220V	E27	BOLINHA	LEITOSO	50 UN

BOLINHA COLORS



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	ACAB. BULBO	CX.MASTER
02058	15W	127V	E27	BOLINHA	AZUL	50 UN
02059	15W	220V	E27	BOLINHA	AZUL	50 UN
02060	15W	127V	E27	BOLINHA	VERDE	50 UN
02061	15W	220V	E27	BOLINHA	VERDE	50 UN
02062	15W	127V	E27	BOLINHA	AMARELO	50 UN
02063	15W	220V	E27	BOLINHA	AMARELO	50 UN
02064	15W	127V	E27	BOLINHA	VERMELHO	50 UN
02065	15W	220V	E27	BOLINHA	VERMELHO	50 UN

LUMINÁRIAS E TRANSFORMADOR

REFLETORES



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	COR	CX.MASTER
01500	150W	N.A.	PALITO	S/ SENSOR	BRANCA	30 UN
01501	150W	N.A.	PALITO	S/ SENSOR	PRETA	30 UN
01505	300/500W	N.A.	PALITO	S/ SENSOR	BRANCA	20 UN
01506	300/500W	N.A.	PALITO	S/ SENSOR	PRETA	20 UN
01510	1000W	N.A.	PALITO	S/ SENSOR	BRANCA	12 UN
01511	1000W	N.A.	PALITO	S/ SENSOR	PRETA	12 UN
01502	150W	N.A.	PALITO	C/ SENSOR	BRANCA	20 UN
01503	150W	N.A.	PALITO	C/ SENSOR	PRETA	20 UN
01507	300/500W	N.A.	PALITO	C/ SENSOR	BRANCA	12 UN
01508	300/500W	N.A.	PALITO	C/ SENSOR	PRETA	12 UN

PLAFON



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	COR	CX.MASTER
01495	60W	N.A.	E27	SIMPLES	BRANCA	50 UN
01496	60W	N.A.	E27	SIMPLES	PRETA	50 UN
01497	60W	N.A.	E27	REFORÇ.	BRANCA	50 UN
01498	60W	N.A.	E27	REFORÇ.	PRETA	50 UN
01499	2X15W	N.A.	E27	2 F. ELETR.	N.A.	20 UN

TOPLUX



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	COR	CX.MASTER
01516	1X20W	N.A.	E27	F. ELETR.	BRANCA	06 UN
01517	2X20W	N.A.	E27	F. ELETR.	BRANCA	06 UN
01518	1X20W	N.A.	E27	F. ELETR.	PRETA	06 UN
01519	2X20W	N.A.	E27	F. ELETR.	PRETA	06 UN
01520	2X20W	127V/220V	*N.A.	F. TUBUL.	BRANCA	06 UN
01521	2X20W	127V/220V	*N.A.	F. TUBUL.	PRETA	06 UN
01522	2X40W	127V/220V	*N.A.	F. TUBUL.	BRANCA	06 UN
01523	2X40W	127V/220V	*N.A.	F. TUBUL.	PRETA	06 UN

*ACOMPANHA REATOR ELETRÔNICO BIVOLT

OUROFORT IP65



CÓD.	POTÊNCIA	BASE	MODELO	COR	CX.MASTER
01524	1X14/16/18/20W	N.A.	OUROFORT	N.A.	10 UN
01525	2X14/16/18/20W	N.A.	OUROFORT	N.A.	10 UN
01526	1X28/32/36/40/54W	N.A.	OUROFORT	N.A.	10 UN
01527	2X28/32/36/40/54W	N.A.	OUROFORT	N.A.	10 UN
01528	KIT CLIPS AÇO	N.A.	OUROFORT	N.A.	04 UN*

* EMBALAGEM INDIVIDUAL

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	COR	CX.MASTER
01994	2W	110 - 240	N.A.	LED	N.A.	10 UN
01610	ADESIVO SAÍDA				N.A.	01 UN
01611	ADESIVO SAÍDA SETA ESQUERDA				N.A.	01 UN
01612	ADESIVO SAÍDA SETA DIREITA				N.A.	01 UN
01613	ADESIVO SAÍDA VERTICAL				N.A.	01 UN

TRANSFORMADOR ELETRÔNICO 50W X 12V DIMERIZÁVEL



CÓD.	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	MODELO	COR	CX.MASTER
01995	50W	127V	N.A.	ELETR.	N.A.	50 UN
01996	50W	220V	N.A.	ELETR.	N.A.	50 UN

MARACANÃ 60 ANOS



OUROLUX®
www.ourolux.com.br

Na comemoração dos 60 anos da inauguração do Maracanã, foram utilizadas as lâmpadas Vapor Metálico Colors Orolux.